

令和7年度

水質検査結果一覧表【釜戸配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.014			0.038							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.017			0.043							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.008							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.005							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.4	3.6	3.5	3.6	4.0	4.0	3.9					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					47							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					
	気温		9	15	18	26	25	27	19					
	水温		14.0	21.5	23.0	30.5	34.0	35.5	26.5					

令和7年度

水質検査結果一覧表【明世配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.07							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.023							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.026							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.007							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01			0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	3.9	3.6	3.4	7.2	4.1	3.8					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					54							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000003							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5					
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3					
	気温		17	25	28	34	32	29	27					
	水温		12.8	17.0	20.5	25.5	29.0	28.7	24.2					

令和7年度

水質検査結果一覧表【市原配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.07							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.08							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.024							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.003							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.027							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.008							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	3.9	3.6	3.5	7.4	4.2	3.8					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					53							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000003							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5					
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4					
	気温		18	24	27	33	30	33	26					
	水温		11.8	15.6	19.7	25.4	28.2	27.7	23.2					

令和7年度

水質検査結果一覧表【山田配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.07							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.026							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.029							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.008							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	3.8	4.2	3.4	7.8	4.1	3.9					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					50							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000003							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3					
	気温		18	24	28	35	31	30	27					
	水温		14.6	18.6	22.5	28.3	32.2	32.0	26.8					

令和7年度

水質検査結果一覧表【稲津配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.07							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.08							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.033							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.037							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.010							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01			0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.8							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	3.8	3.6	3.4	7.5	4.1	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					50							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000003							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000002							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5					
	気温		15	20	26	33	29	31	26					
	水温		14.3	19.8	22.0	29.3	33.0	31.5	26.3					

令和7年度

水質検査結果一覧表【上平配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.09							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011			0.038							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			0.005							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.043							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.005							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5	3.7	4.3	4.2	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5					
	気温		15	20	26	33	29	31	26					
	水温		14.5	21.0	23.0	31.3	33.8	33.6	26.5					

令和7年度

水質検査結果一覧表【大牧配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.09							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011			0.007							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			0.004							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.011							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5	3.7	4.3	4.2	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					41							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5					
	気温		13	19	26	33	27	31	24					
	水温		11.0	17.5	19.5	26.8	30.3	30.4	24.5					

令和7年度

水質検査結果一覧表【大草配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.08							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011			0.040							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.044							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.5	3.8	4.1	4.2	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					44							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4					
	気温		12	19	25	32	27	30	24					
	水温		10.8	17.0	19.5	26.8	29.0	29.5	23.0					

令和7年度

水質検査結果一覧表【川折低区配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.06							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.009			0.030							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012			0.034							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.008							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	3.8	3.5	3.5	5.6	4.1	4.0					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					44							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3					
	気温		15	20	26	33	30	32	26					
	水温		11.3	16.3	18.8	24.3	28.0	27.8	23.5					

令和7年度

水質検査結果一覧表【川折高区配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.07							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.034							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.003							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.038							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.010							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.008							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.7							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	3.8	3.6	3.5	7.3	4.1	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					45							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000004							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000002							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4					
	気温		15	20	26	33	30	32	26					
	水温		14.0	19.5	22.8	28.8	34.0	32.8	28.3					

令和7年度

水質検査結果一覧表【大川配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.07							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.027							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.002							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.030							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.010							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003							
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01			0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					7.1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	3.8	3.6	3.4	7.9	4.1	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000004							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000002							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.2	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3					
	気温		16	22	26	33	30	32	26					
	水温		12.8	16.3	20.8	27.5	28.3	29.8	24.8					

令和7年度

水質検査結果一覧表【水上配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011			0.034							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.038							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5	3.5	4.5	4.1	4.0					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					47							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3					
	気温		16	21	27	32	30	31	26					
	水温		11.0	15.8	19.0	25.4	28.3	27.5	23.0					

令和7年度

水質検査結果一覧表【猿爪配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011			0.035							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.039							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.5	3.7	4.2	4.1	3.9					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					43							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3					
	気温		16	21	27	32	31	30	26					
	水温		11.4	16.3	19.3	25.8	30.0	29.3	23.3					

令和7年度

水質検査結果一覧表【大湫配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.030							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.004							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.010			0.034							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.009							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004							
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01			0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	3.8	3.6	3.5	5.5	4.2	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					44							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000003							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4					
	気温		12	18	25	28	24	28	22					
	水温		11.1	15.5	18.5	24.5	30.2	29.5	23.7					

令和7年度

水質検査結果一覧表【大細配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012			0.033							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015			0.037							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.009							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	3.6	3.5	3.7	4.2	4.2	4.0					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					42							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2					
	気温		13	19	25	29	25	29	22					
	水温		12.3	17.7	21.4	28.0	29.5	32.2	24.0					

令和7年度

水質検査結果一覧表【大久後配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		< 0.001			0.036							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.003			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.040							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.009							
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.011			0.004							
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.6	3.8	4.2	4.3	4.2					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					43							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2					
	気温		13	21	25	31	25	29	23					
	水温		13.7	19.6	23.5	29.5	33.5	33.5	26.5					

令和7年度

水質検査結果一覧表【北野配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.08							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011			0.030							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			0.003							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.034							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.024							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	3.7	3.5	3.6	4.2	4.2	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					45							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3					
	気温		15	23	26	32	29	27	25					
	水温		10.7	15.4	20.5	25.3	27.5	26.7	22.0					

令和7年度

水質検査結果一覧表【白倉配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012			0.046							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			0.004							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015			0.051							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.005							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5	3.8	4.1	4.2	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					42							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2					
	気温		16	24	27	32	29	30	27					
	水温		13.6	19.5	22.9	29.8	33.0	32.0	27.0					

令和7年度

水質検査結果一覧表【日吉配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.07							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.043							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.005							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.047							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.010							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.008							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.015							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.0							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	3.8	3.6	3.5	8.8	4.2	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					50							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000004							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000003							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2					
	気温		15	24	27	33	29	31	26					
	水温		12.5	18.0	22.0	28.6	30.5	29.5	26.2					

令和7年度

水質検査結果一覧表【田高戸配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011			0.049							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.054							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.005							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.6	3.8	4.0	4.3	4.0					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					44							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1					
	気温		14	21	24	29	27	25	23					
	水温		12.3	17.7	20.2	26.5	28.8	29.2	24.2					

令和7年度

水質検査結果一覧表【半原配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.030							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.034							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.009							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.008							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					6.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	3.8	3.6	3.4	6.7	4.1	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000003							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					0.000002							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2					
	気温		9	15	19	27	24	26	18					
	水温		11.5	15.3	18.6	22.7	27.0	27.4	23.5					

令和7年度

水質検査結果一覧表【仲ヶ平配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.09							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011			0.038							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014			0.042							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.010							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.009							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.6	3.8	4.1	4.2	4.2					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					41							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2					
	気温		9	14	17	26	25	27	18					
	水温		10.0	13.3	17.5	24.3	25.0	26.5	22.3					

令和7年度

水質検査結果一覧表【平山配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.12							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012			0.044							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.007							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015			0.049							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.010							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.005							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.5	3.8	4.2	4.3	4.1					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					42							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3					
	気温		12	19	22	31	27	30	23					
	水温		13.0	19.0	22.3	28.8	32.0	32.5	26.8					

令和7年度

水質検査結果一覧表【神徳低区配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.07							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012			0.044							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015			0.048							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.008							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.007							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.6	3.6	3.7	4.1	4.2	4.2					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					43							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1					
	気温		12	20	23	32	27	30	24					
	水温		12.4	17.0	20.0	25.5	29.0	30.0	23.8					

令和7年度

水質検査結果一覧表【神徳高区配水区】

No.	項 目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日					
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004			< 0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.05			< 0.05							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		< 0.005			< 0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			0.07							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.009			0.026							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.030							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.008							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01			0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5	3.6	4.3	4.1	4.0					
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					43							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1					
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3					
	気温		12	21	24	32	27	30	24					
	水温		12.4	16.5	20.5	27.0	29.8	28.8	24.5					