

第2回計画推進会議以降の訂正・修正点等の箇所

該当ページ	(変更前)	(変更後)
p 3 1 計画策定の趣旨	(上から5行目と中央表内) 「健康日本21(第2次)」	「健康日本21(第2次)」 理由: 国の表記に合わせ漢数字に変更
p 5 2 計画の性格と位置づけ	(右側の瑞浪市各計画の上から4つ目) 「第7期瑞浪市老人保健福祉計画・瑞浪市介護保険事業計画」	「第7期瑞浪市高齢者福祉計画・瑞浪市介護保険事業計画」
p 6 計画関連図内	(点線枠内) 「第7期瑞浪市老人保健福祉計画・瑞浪市介護保険事業計画」	「第7期瑞浪市高齢者福祉計画・瑞浪市介護保険事業計画」 理由: 計画名称変更による。
p 11 【人口の推移と推計】	資料: <u>国立社会保障人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」</u>	資料: <u>第2期瑞浪市まち・ひと・しごと創生総合戦略</u> 理由: 計画の性格と位置づけにより第6次総合計画を上位目標として整合性を図っているため。(数値の変更なし)
p 12 【国、県と瑞浪市の高齢化率】	(平成27(2015)年) 岐阜県 <u>27.9</u> 瑞浪市 <u>29.4</u>	岐阜県 <u>28.1</u> 瑞浪市 <u>29.6</u>
p 14 【瑞浪市の主な死因の割合】	円グラフに <u>その他の数値の記載なし。</u>	<u>その他 25.8%</u> を加えた。
p 18 【平均自立期間の推移】	(※の箇所、上から3行名及び4行目) 国民健康基礎調査	<u>国民生活基礎調査</u>
p 20 【介護保険の要介護(要支援)認定者数と介護給付費の状況】	(平成28年度介護給付率) <u>28.5</u> (億円)	<u>28.6</u> (億円)
p 21 参考 【要支援・要介護認定者の有病状況(国民健康保険加入者)】	(平27年度 精神疾患の割合) 岐阜県の数値 <u>26.6</u>	<u>36.6</u>

該当ページ	(変更前)	(変更後)																																																
<p>p 22 【国民健康保険加入者の生活習慣病における受療状況】</p>	<p>(平成 25 年度の医療費割合と順位)</p> <table border="1"> <tr><td>生活習慣病</td><td>56.6%</td><td>23 位</td></tr> <tr><td>糖尿病</td><td>22.1%</td><td>35 位</td></tr> <tr><td>高血圧症</td><td>35.8%</td><td>17 位</td></tr> <tr><td>脂質異常症</td><td>24.8%</td><td>10 位</td></tr> <tr><td>高尿酸値血症</td><td>9%</td><td></td></tr> <tr><td>虚血性心疾患</td><td>11.4%</td><td>31 位</td></tr> <tr><td>脳血管疾患</td><td>11.3%</td><td>7 位</td></tr> <tr><td>人工透析</td><td>8.5%</td><td>13 位</td></tr> </table> <p>(平成 30 年度 高血圧症の医療費) 397,257,230 円</p>	生活習慣病	56.6%	23 位	糖尿病	22.1%	35 位	高血圧症	35.8%	17 位	脂質異常症	24.8%	10 位	高尿酸値血症	9%		虚血性心疾患	11.4%	31 位	脳血管疾患	11.3%	7 位	人工透析	8.5%	13 位	<table border="1"> <tr><td>生活習慣病</td><td>56.5%</td><td>28 位</td></tr> <tr><td>糖尿病</td><td>21.3%</td><td>39 位</td></tr> <tr><td>高血圧症</td><td>37.7%</td><td>7 位</td></tr> <tr><td>脂質異常症</td><td>25.6%</td><td>4 位</td></tr> <tr><td>高尿酸値血症</td><td>8.2%</td><td></td></tr> <tr><td>虚血性心疾患</td><td>12.6%</td><td>29 位</td></tr> <tr><td>脳血管疾患</td><td>8.8%</td><td>34 位</td></tr> <tr><td>人工透析</td><td>8.9%</td><td>12 位</td></tr> </table> <p>937,257,230 円</p>	生活習慣病	56.5%	28 位	糖尿病	21.3%	39 位	高血圧症	37.7%	7 位	脂質異常症	25.6%	4 位	高尿酸値血症	8.2%		虚血性心疾患	12.6%	29 位	脳血管疾患	8.8%	34 位	人工透析	8.9%	12 位
生活習慣病	56.6%	23 位																																																
糖尿病	22.1%	35 位																																																
高血圧症	35.8%	17 位																																																
脂質異常症	24.8%	10 位																																																
高尿酸値血症	9%																																																	
虚血性心疾患	11.4%	31 位																																																
脳血管疾患	11.3%	7 位																																																
人工透析	8.5%	13 位																																																
生活習慣病	56.5%	28 位																																																
糖尿病	21.3%	39 位																																																
高血圧症	37.7%	7 位																																																
脂質異常症	25.6%	4 位																																																
高尿酸値血症	8.2%																																																	
虚血性心疾患	12.6%	29 位																																																
脳血管疾患	8.8%	34 位																																																
人工透析	8.9%	12 位																																																
<p>p 28 みずなみ健康 21 (第 2 次) 改訂版の目標項目</p>	<p>(表の右下) <u>□数値目標とする項目</u></p>	<p>_____ (削除) 理由：改定版の目標は数値目標とした。</p>																																																
<p>p 29 【目標設定一覧】</p>	<p>一覧表の欄外 <u>空白</u></p>	<p><u>出典先と評価</u>について追加した。</p>																																																
<p>p 37 表 3-1-2 がんの部位別死亡数 (75 歳未満)</p>	<p>食道、胃、肺、大腸、乳、子宮の死亡数を記した。</p>	<p>_____ (削除)、胃、肺、大腸、乳、子宮 理由：がん検診のがんに揃え、食道を削除した。</p>																																																
<p>p 38 表 3-1-3 40～69 歳 各がん検診の受診率</p>	<p>平成 30 年度乳がん <u>13.8</u></p>	<p><u>14.4</u></p>																																																
<p>p 41 参考 脳卒中による死亡者数 (年代別)</p>	<p>平成 <u>27</u>～30 年累計として 脳出血・脳梗塞・_____</p>	<p>平成 <u>25</u>～30 年累計 脳出血・脳梗塞・<u>クモ膜下出血</u> とした。 理由：クモ膜下血も脳卒中の分類に含まれる。健診等の対象である 40 歳以上に揃えた。</p>																																																

該当ページ	(変更前)	(変更後)
p 43 図 3-1-1 I 度高 血圧以上の者の割 合 (経年比較)	平成 26 年度と平成 30 年度比較 I 度 高血圧 <u>27.4</u> (%)	平成 25 年度と平成 30 年度比較 <u>26.6</u> (%)
p 44 目標項目 高血圧 の人の割合の減少	目標値 17.1%	25.5%
p 45 表 3-1-8 LDL 160 mg/dl 以上該当 者	(平成 26 年度女性) 該当者数 (人) <u>236</u> 該当率 (%) <u>18.4</u>	<u>238</u> <u>18.5</u>
図 3-1-2 LDL 160 mg/dl 以上該当 率の推移 (性別)	(平成 26 年度女性) <u>18.4</u>	<u>18.5</u>
p 47 図 3-1-3 メタボリック シンドローム該当者・ 予備群の状況	(平成 28 年度 瑞浪市該当者) <u>14.5</u> (%) (平成 29 年度 瑞浪市該当者) <u>14.7</u> (%)	<u>14.4</u> (%) <u>14.8</u> (%)
p 48 図 3-1-5 特定健康 診査受診率の推移	(平成 29 年度 県受診率) <u>37.9</u> (%)	37.5 (%)
p 49 参考 特定健康診 査受診率・特定保健 指導終了率の推移	(平成 28 年度 県内順位 (42 市町村)) <u>31</u> 位 (平成 29 年度 岐阜県受診率) <u>37.9</u> (%) (県内順位 (42 市町村)) <u>37</u> 位	<u>32</u> 位 <u>37.5</u> (%) <u>36</u> 位
p 54 図 3-1-8 特定健 診における A1c <u>6.5%</u> 以上数値 分布	(数値分布) <u>5.5 以下、5.6~5.9、6.0~6.4、</u> <u>6.5~6.9、7.0~7.9、8.0 以上</u>	<u>6.5~6.9、7.0~7.9、8.0 以上</u> 理由：糖尿病が強く疑われる数値であ る HbA1c6.5 以上のみを表した。
P57 図 3-1-11 国民健康保健加入 者の新規透析患者 数	■糖尿病性 □糖尿病性以外 (平成 26 年度) 1 6 (平成 27 年度) 3 3 (平成 28 年度) 0 7 (平成 29 年度) 0 7	■糖尿病 <u>レセ</u> □糖尿病性以外 3 4 4 2 1 6 3 4 理由：予防の視点にて糖尿病のレセ プトがある人をカウントとしたため。

該当ページ	(変更前)	(変更後)
P61		
図 3-1-13 妊婦（非妊時 BMI18.5 未満の推 移）	平成 28 年度 <u>22.3</u>	<u>22.4</u>
P68		
図 3-2-3 特定健診受診者の 1 日の飲酒量の推 移（性別）	(平成 30 年度) <男性>岐阜県 □2~3 合 13.2 計 16.4 <女性>岐阜県 □1~2 合 11.0 計 13.7	□2~3 合 13.1 計 16.3 □1~2 合 10.9 計 13.6
P71		
図 3-2-4 成人喫煙率の推移	平成 27 年度 国 14.2 平成 28 年度 瑞浪市 10.4 平成 29 年度 瑞浪市 10.9 岐阜県 12.9 国 14.2	14.3 10.3 11.0 12.8 14.1
P72		
図 3-2-6 子どもの年齢と母 親の喫煙率	妊婦 <u>n=266</u> 、4 カ月 <u>n=253</u> 、1 歳 6 カ 月 <u>n=243</u> 、3 歳 <u>n=288</u>	妊婦____、4 カ月____、1 歳 6 カ 月____、3 歳____ 理由：受診者数（H30 年度）を記載し ていた。
p 77		
図 3-2-9 40 歳 進行した歯 周炎を有する人の 割合	(平成 29 年度) <u>25.5</u>	(平成 29 年度) <u>1.8</u>